



EN ISO/IEC 15189  
M-365

*E. Gulbja Laboratorija*

Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006  
tel.: 67545052, 67801112, fakss: 67543867  
e-pasts: [info@egl.lv](mailto:info@egl.lv)

## Testēšanas pārskats Nr. 19638591#4921 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	<b>Genādijs Filatovs</b>	Adrese :	20-37 Zeiferta iela
Personas kods	<b>271285-12364</b>	Atbildes	saņēmējs : Pacients personīgi
Vecums	<b>35 Gadi 27.12.85</b>	e-pasts	<b>genadijs.filatovs@lyngson.lv</b>
Dzimums	<b>Vīrietis</b>		
Reģistrēts laboratorijā	17.09.21, 12:30	<b>Genādijs Filatovs</b>	
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	<b>e-pasts</b>	
Nosūtītājs	Pacients		
Maksātājs	Pacients	kopija :	Pacients - epasts,

	Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
--	-----------	----------------------	----------	---------------------

### *Hematoloģija*

1/28 A	Eritrocīti	5.2	4.5 - 5.9	10x12/L	5.2 / 23.08.21
2/28 A	Hemoglobīns	157	132 - 175	g/L	154 / 23.08.21
3/28 A	Hematokrīts	47	40 - 51	%	47 / 23.08.21
4/28 A	MCV- vid. Er tilpums	90	80 - 100	fL	90 / 23.08.21
5/28 A	MCH-vidējā Hb konc.	30	27 - 33	pg	29 / 23.08.21
6/28 A	MCHC-vid. Hb konc. Er	333	315 - 360	g/L	326 / 23.08.21
7/28 A	RDW-Er. sadalījums	13.9	11.5 - 15.5	%	14.1 / 23.08.21
8/28 A	Trombocīti	190	150 - 410	10x9/L	203 / 23.08.21
9/28 A	MPV-vid. tr. tilpums	12.6	9.1-12.6	fL	12.6 / 23.08.21
10/28 A	PCT-trombocitokrīts	0.240	0.12-0.39	%	0.260 / 23.08.21
11/28 A	PDW-tr. sadalījums	17.3	↑ 9.30-16.70	fL	16.9 / 23.08.21
12/28 A	Leikocīti	9.51	4.0 - 9.8	10x9/L	10.29 / 23.08.21

### *Leikocītu diferencēts skaits*

13/28 A	Neitrofilie %	49.8	48 - 72	%	52.6 / 23.08.21
14/28 A	Neitrofilie abs.	4.73	1.92 - 8.00	10x9/L	5.42 / 23.08.21
15/28 A	Eozinofilie %	1.4	0.3 - 5.4	%	1.3 / 23.08.21
16/28 A	Eozinofilie abs.	0.13	0.02 - 0.53	10x9/L	0.13 / 23.08.21
17/28 A	Bazofilie %	0.4	0.0 - 2.0	%	0.3 / 23.08.21
18/28 A	Bazofilie abs.	0.04	0.00 - 0.20	10x9/L	0.03 / 23.08.21
19/28 A	Limfocīti %	41.6	18.0 - 42.0	%	39.0 / 23.08.21
20/28 A	Limfocīti abs.	3.96	0.72 - 4.00	10x9/L	4.01 / 23.08.21
21/28 A	Monocīti %	6.8	2.0 - 11.0	%	6.8 / 23.08.21
22/28 A	Monocīti abs.	0.65	0.08 - 1.21	10x9/L	0.70 / 23.08.21

23/28 A	EGĀ (Kapilārās fotometrijas metode)	2	1 - 15	mm/h	2 / 23.08.21
---------	-------------------------------------	---	--------	------	--------------

### *Hormoni*

24/28 A	Estradiols	37.7	<39.8	pg/mL	<11.8 / 23.08.21
25/28 A	LH	5.10	1.5 - 9.3	U/L	
26/28 A	FSH	5.3	1.4 - 18.1	U/L	
27/28 A	Testosterons	6.40	3.30 - 8.05	ng/mL	2.62 / 23.08.21

## Testēšanas pārskats Nr. 19638591#4921 // pabeigts

Vārds , Uzvārds	<b>Genādijs Filatovs</b>	Adrese :	20-37 Zeiferta iela
Personas kods	<b>271285-12364</b>	Atbildes	saņēmējs : Pacients personīgi
Vecums	<b>35 Gadi 27.12.85</b>	e-pasts	<b>genadijs.filatovs@lyngson.lv</b>
Dzimums	<b>Vīrietis</b>		
Reģistrēts laboratorijā	17.09.21,12:30	<b>Genādijs Filatovs</b>	
Materiāla raksturojums	Atbilstošs testēšanai	<b>e-pasts</b>	
Nosūtītājs	Pacients		
Maksātājs	Pacients	kopija :	Pacients - epasts,

Rezultāts	References intervāls	Vienības	Iepr.rezult./datums
-----------	----------------------	----------	---------------------

28/28

### Rezultātu novērtējums

**Veiktajos testos novirzes no normas nav konstatētas.**

*Pārskata beigās*

*Mērijumu nenoteiktības, testēšanas metodes un privātuma politika mājas lapā: [www.egl.lv](http://www.egl.lv)*

*Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas objektiem.*

*Testēšanas pārskats pārbaudīts elektroniski un ir derīgs bez ārsta paraksta.*

**Materiāls ņemts:** A: Asinis 17.09.21 12:30 laboratorijā

#4921 [ ] 1/1>EMAIL **Rezultātus pārbaudīja : dr. Sandra Klāsone**